

POPRAVKA I ODRŽAVANJE

DETEKTOR CURENJA FLUIDA ispitan od strane DVGW

pronalaženje mesta propuštanja u gasnim instalacijama. Primenjiv u svim sistemima i kontrolnim uređajima, kako u metalnim tako i u plastičnim vodovima.

Temperatura primene -15°C do $+50^{\circ}\text{C}$. PH neutralan i neškodljiv za sve standardne materijale.

Ne reaguje sa gasovima ili rashladnim sredstvima.

DVGW odobrenje prema DIN-u EN 14291

UPOTREBA: Naneti ravnomerno. Stvaraju se vidljivi mehurići na pukotinama, propusnim ili poroznim mestima. Plastične vodove na kraju isprati vodom. Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



400ml Item No. 60320510

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

POPRAVKA I ODRŽAVANJE

BAKARNA PASTA

OPIS: Svestrana montažna pasta za metalne delove koji su izloženi visokim statičkim i toplotnim opterećenjima kao što su vijci, priрубnice, klizne površine, turbine, zupčanici, ventili, glave motora i polako rotirajuće mašine.

- Efikasno sprečava prisvajanje, trošenje i trenje, kao i koroziju metalnih delova
- Štiti od korozije veze, čak i nakon produženog izlaganja toploti i atmosferskim uticajima
- Izvrsna mazivna svojstva u temperaturnom rasponu od -30°C do $+1100^{\circ}\text{C}$
- Izvrsno odvajanje i zaštitno dejstvo
- Otporna na abraziju.
- Otporna na toplu i hladnu vodu, kao i za većinu kiselina i baza
- Lako primenjiva

UPOTREBA: Naneti ravnomerno. Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.

200ml Item No. 60268176



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

POPRAVKA I ODRŽAVANJE

ZAŠTITNI SPREJ ZA ZAVARIVANJE

OPIS: Štiti kod zavarivanja i sprečava od oštećenja na dizni. Sprečava hvatanje kapljica koje prskaju kod zavarivanja. Štiti radnu površinu bez uticaja na var. Pogodan za sve vrste čelika i aluminijuma.

Bez silikona, nije zapaljiv. Biološki razgradiv.

Ispitan prema DIN 8572.

UPOTREBA: Naneti ravnomerno. Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



400ml Item No. 60308505

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

POPRAVKA I ODRŽAVANJE

BAKARNI SPREJ

OPIS: Olakšava montažu i demontažu, idealan za korišćenje kao mazivo za montažu vijčanih spojeva na cevima, priрубnicama. Svestran sprej za montažne metalne delove koji su izloženi visokim statičkim i toplotnim opterećenjima kao što su klizne površine, turbine, zupčanici, ventili, glave motora i polako rotirajuće mašine.

- Izvrsna mazivna svojstva u temperaturnom rasponu od -30°C do 1100°C
- Izvrsno odvajanje i zaštitno dejstvo
- Otporan na abraziju.
- Otporan na toplu i hladnu vodu, kao i za većinu kiselina i baza

UPOTREBA: Pre upotrebe potresiti. Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



500ml Item No. 60268505

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

POPRAVKA I ODRŽAVANJE

LEPLJIVA MAST U SPREJU visokoperformansno sredstvo za podmazivanje

Sredstvo za podmazivanje delova koji su izloženi velikim opterećenjima. Sprečava i prigušuje buku cviljenja i škripanja.

Otporan je na slanu vodu, slabe kiseline.

Otporan na temperature od -25°C do $+180^{\circ}\text{C}$. Bez silikona, kiselina i smola.

Molimo da se pridžavate tehničkih listova i uputstva.



500ml Item No. 64190501

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

POPRAVKA I ODRŽAVANJE

START SPREJ

Caramba start sprej omogućava lakše pokretanje benzinskih i dizel motora pri temperaturama do -30°C .

NAČIN UPOTREBE: Caramba Starthilfe uduvati u vazdušni filter motora maksimalno do 3 sekunde, nakon čega odmah pokrenuti motor, malo pritisnuti gas. U ekstremnim uslovima možete ponoviti postupak.

Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



500ml Item No. 610213

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

POPRAVKA I ODRŽAVANJE

KONTAKT SPREJ

Jak i trajan učinak čišćenja. Uklanja smetnje nastale zbog vlage, intenzivnim potiskivanjem vlage, garantovan učinak zbog optimalne sposobnosti klizanja, bez AOX-a.

Dobro poprskati razdelnik paljenja, kabel, utikače i svećice.

Obratite pažnju na tehničke listove sa uputstvima.

PAŽNJA: Ne koristiti na vrelin materijalima! Elektronske komponente najpre odvojiti od strujne mreže.

Molimo da se pridržavate uputstva.



500ml Item No. 60091703

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

POPRAVKA I ODRŽAVANJE

CARAMBA 70 višenamensko ulje-odvijač

Deluje kao: odstranjivač rđe, kontakt sprej, zaštita od korozije, zaštita i nega metalnih proizvoda. Univerzalno primenjiv u industriji i trgovini.

OPIS: Caramba SUPER ima odlična mazivna svojstva, čak i pri visokom pritisku.

Dugotrajna i visoka vlažnost na nanesenim površinama, čuva i štiti od korozije. Caramba SUPER ima izvanrednu moć odstranjivanja rđe. Postojan pri temperaturi od -40°C do 180°C.

Bez silikona, nije lepljiv.

UPOTREBA: Naneti ravnomerno.

Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

POPRAVKA I ODRŽAVANJE

DIHT MASA

- Jednokomponenti silikonski zaptivač na bazi polisilokane sa acetatom, otporan na toplotu, umrežuje formulaciju, posebno idealna za područja izložena toploti.
- Trajno elastična, pridržava se na različitim podlogama kao što su metalni delovi, staklo, glazirane površine, emajl, keramika, eloksirani aluminijum, lakirano drvo i sl.
- Veoma otporna na toplotu i temperature do 260°C (kratkotrajno do 300°C), kada se stvrdne.
- Idealna za primenu na niskim temperaturama do -60°C
- Izvrsna otpornost na hemikalije

Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.

200ml Art.-Nr. 690015



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

POPRAVKA I ODRŽAVANJE

TEČNI METAL

Brzovezujući dvokomponentni epoksi lepak za lepljenje, punjenje i gitovanje mnogih materijala kao što su metal, staklo, keramika, drvo, plastika i guma.

100% reaktivan epoksidni lepak koji očvršćava u roku od 5 minuta na sobnoj temperaturi, nakon mešanja dve komponente. Razvija dobro prijanjanje i hemijsku otpornost u veoma kratkom vremenu.

Pogodan za profesionalnu popravku i popunjava pukotine, rupe, karijes, netačne bušotine, itd. Osušeni lepak se lako obrađuje.

Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



25ml

Art.-Nr. 690017

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

POPRAVKA I ODRŽAVANJE

DROSSELKLAPPEN UND ANSAUGREINIGER

Sprej za čišćenje karburatora i usisnih ventila motora

Otopa smolaste ostatke i prljavštinu u usisnom području, području leptir zaklopke i na ventilima. Poboljšava unutrašnje sagorevanje i snagu motora, kao i čistoću izduvnih gasova. Primenjiv i kod benzinskih i dizel motora.

Način primene: Uklonite filter za vazduh. Poprskajte sredstvo dok je motor još topao po delovima koje nameravate da očistite i ostavite da deluje najmanje 5 minuta. Pokrenite motor i ostavite ga da radi na srednjim obrtajima pri čemu ga kontinuirano prskajte 1 minut. Zatim isključite motor na 15 minuta da sredstvo može da deluje i ispari. U slučaju izuzetno velike zaprljanosti ponovite postupak. Molimo da se pridržavate tehničkih listova i uputstva.

Opcionalno se nudi sa sondom za teško pristupačna mesta.

500ml Item No. 609705
sonda Item No. 683006



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

POPRAVKA I ODRŽAVANJE

BELA MAST U SPREJU

Sredstvo za podmazivanje i zaštitu od korozije kod jako opterećenih delova. Odlično prijanja i otporna je na vodu zbog čega obezbeđuje trajno podmazivanje zglobova, valjaka, ležajeva itd. (VKA vrednost 1400 N).

Odlična tečna svojstva.

Postojana na temperaturi od -30°C do 150°C . Bez silikona.

Primena: upotrebe dobro protresite bocu. Poprskajte dobro očišćena i suva mesta i pustite da se osuši.

Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



500ml Item No. 6071851

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

POPRAVKA I ODRŽAVANJE

SPREJ ZA LANAC zaštita od habanja, i širenja korozije

Efikasno štiti od prenošenja i širenja korozije. Mazivo i antikorozivno sredstvo za vozila sa lancima.

Prodire u sve tačke na lancu zahvaljujući dobrim tečnim performansama i klizavoscu. Štiti pouzdano i dugotrajno protiv korozije.

Otporan na odbacivanje, film se pri drži čak i pri najvišim brzinama rotacije. Specijalni aditivi smanjuju istezanje, trenje i habanje.

Kompatibilan sa O, Ks i Z-prstenovima. Odlična zaštita za vožnju na svim podlogama čak i off-road upotrebu.

Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva

500ml Item No. 60628501



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

POPRAVKA I ODRŽAVANJE

KALTE SPRAY

- Brzo rashlađuje tvrde materijale do -40°C
- Isparava bez ostatka
- Pomaže u montiranju metalnih delova, kao što su ležajevi, čaure ležajeva, karike lanaca, osovina, itd. tako što se skupljaju pri niskoj temperaturi
- Lako uklanja nečistoće kao što su žvakaće gume, zapečena prljavština, masnoća, vosak i sl.
- Lako se nanosi na slabije pristupačnim delovima zahvaljujući cevčici koja se dobija uz sprej

500ml Item No. 690019



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ODVIJAČI, PODMAZIVAČI (masti i ulja)

MULTIFUNKCIONALNI SPREJ je višenamensko ulje (ODVIJAČ)

koje deluje kao: odstranjivač rđe, kontakt sprej, zaštita od korozije, zaštita i nega metalnih proizvoda. Univerzalno primenjiv u industriji i trgovini.

OPIS: Caramba SUPER ima odlična mazivna svojstva, čak i pri visokom pritisku. Pruža dugotrajnu i intenzivnu vlažnost na nanesenim površinama, čuva i štiti od korozije. Caramba SUPER ima ekstremnu moć odstranjivanja rđe. Postojan pri temperaturi od -40°C do $+180^{\circ}\text{C}$. Bez silikona, nije lepljiv.

UPOTREBA: Naneti ravnomerno. Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



500ml	Item No. 6612011
5l	Item No. 6000410
25l	Item No. 600049
200l	Item No. 600059

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ODVIJAČI, PODMAZIVAČI (masti i ulja)

GRAFITNO ULJE

OPIS: Deluje kod uklanjanja rđe kao podmazivač anti-korozivno i sredstvo za čišćenje.

Deluje kao odstranjivač rđe, mazivo, anti-koroziv, čisti, otapa i podmazuje korodirane veze.

- Formira otporni film na površini
- Deluje pri temperaturama od -30°C do 450°C
- Sa porastom temperature poboljšava performanse podmazivanja
- Savršeno za podmazivanje u vlažnim uslovima
- Otporno na vlagu, električno vodljivo, bez silikona

UPOTREBA: Naneti ravnomerno. Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



200ml Item No. 60268176

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ODVIJAČI, PODMAZIVAČI (masti i ulja)

TEFLON SPREJ

je specijalni čistač za električne instalacije

pruža visokokvalitetan i otporan teflonski sloj, podmazuje i omogućava pokretljivost delova. Deluje na temperaturi od -30°C do 250°C. Izuzetna moć podmazivanja pod visokim pritiskom.

OPIS: Caramba Teflon PTFE-sprej je mazivo sa produženim dejstvom. Koristi se za podmazivanje: šarki vrata, šina, valjaka, klinova, brava, električnih antena itd. Nanošenjem, ostavlja masan, providan sloj. Visokom otpornošću na vodu, sprečava neželjena zamrzavanja. Caramba Teflon PTFE-sprej nudi odlično hemijsko podmazivanje, daje dobra klizna svojstva i izvrsnu mazivost pod visokim pritiskom. Pogodan za podmazivanje u svim atmosferskim uslovima (uključujući i vakum). Caramba Teflon PTFE-sprej nije provodnik električne energije. Ne sadrži silikon.

Način primene: Caramba Teflon PTFE-sprej, pre upotrebe snažno protresti.

Površinu očistiti od prljavštine. Naneti sredstvo i pustiti da se osuši. Ako je potrebno, nanosite u nekoliko tankih slojeva uzastopno.

UPOTREBA: Naneti ravnomerno. Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.

500ml Item No. 60278505



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ODVIJAČI, PODMAZIVAČI (masti i ulja)

ODVIJAČ RASANT ODSTRANJIVAČ KOROZIJE visokih performansi

OPIS: Zbog svojih odličnih osobina Caramba odstranjivač korozije izuzetno brzo prodire do rđe. Prodire u najfi nije pore, čak i ispod zavrtnja i alata koji nisu održavani godinama i imaju naslage korozije. Caramba odstranjivač korozije efikasno uklanja tvrdokorne nečistoće različitog porekla - naftnih derivata, smole, lepka, ostatke metalnih delova. Čisti navoj i omogućava lakše i tiš klizanje i odvrtanje. Caramba odstranjivač korozije (rđe) ne sadrži silikon.

PAŽNJA: Na lakiranim površinama i gumenim delovima ostavite da deluje samo nakratko.

UPOTREBA: Naneti ravnomerno. Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva

500ml Item No. 6007081
5l Item No. 6007051



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ODVIJAČI, PODMAZIVAČI (masti i ulja)

PENETRANT MoS_2 ODVIJAČ

Brzo otapa jako zardale vijačne spojeve i smolu.

Sprečava i uklanja buku cviljenja, čegrtanja i škripanja putem aktivnih sastojaka klizanja (VKA vrednost: 1200N).

Odličnog tečnog svojstva.

Bez silikona.

Postojan na temperaturi od -40°C do 450°C .



500ml
5l

Item No. 6002081
Item No. 60028847

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ODVIJAČI, PODMAZIVAČI (masti i ulja)

ODVIJAČ POWER SMRZAVAČ RĐE

Brzo oslobađa ekstremno zarđale vijačne spojeve i omogućava lakši rad u kratkom vremenu delovanja.

Efikasno uklanja stvrdnutu nečistoću, ostatke ulja, osušenu smolu itd.

Usled hladnog šoka nastaju fine mikropukotine u strukturi rđe pri čemu materija prodire brže i dublje. Aktivno klizi zbog PTFE dodatka.

Bez silikona i kiselina.

Na lakiranim površinama ili gumi ostavite da deluje nakratko.

Molimo da se pridržavate uputstva.



500ml Item No. 6610001

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ODVIJAČI, PODMAZIVAČI (masti i ulja)

ULJE ZA REZANJE I BUŠENJE visokih performansi

OPIS: Štiti materijal i alat. Za izvođenje srednje teških i najtežih rezova u preradi metala. Hladi i podmazuje tokom bušenja, rezanja, glodanja i preoblikovanja. Prikladno za legirani i nelegirani čelik, spojeve hroma i nikla, bakar, titan, aluminijum. Bez mineralnih ulja i hlora.

Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



500ml
5l

Item No. 61730621
Item No. 61730721

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

TEHNIČKI PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE

ČISTAČ ZA ELEKTRONIKU

je specijalni čistač za električne instalacije

Pouzdana i brzo uklanja masnoće, gumirane kontakt-masti, oksidacije i sulfid slojeve.

OPIS: Caramba Elektronski čistač se koristi za održavanje i zaštitu od korozije. Takođe deluje protiv vlage i eliminiše loš kontakt. Koristi se na prekidačima, štampanim pločama, konektorima, relejima, konektorima sijalica, utičnicama, itd.

Pre primene sredstva, prvo isključite uređaj sa strujnog kola!

Sprej nanosite na zaprljanu površinu. Prekidače proradite više puta. Prljavštinu uklonite sa papirnim ubrusom, četkom ili sl. Za otporniju prljavštinu ponovite čišćenje. Uključite uređaj ponovo tek kad rastvarač ispari u potpunosti (nakon nekoliko minuta).

UPOTREBA: Naneti ravnomerno. Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.

500ml Item No. 60358542



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

TEHNIČKI PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE

(KOMPRIMOVANI) VAZDUH U SPREJU

OPIS: Caramba komprimovani vazduh-sprej je čist, suv komprimovani gas, koji deluje kao komprimovani vazduh. pomoću duge cevčice odstranjuje i izduvava fine čestice prašine na nepristupačnim mestima. Sprej deluje u bilo kom položaju i uglu (360°) u odnosu na ventil. Namenjen i posebno pogodan za čišćenje osetljivih površina, jer ne koristi rastvarač. Sprej ne sadrži freon.

PRIMENA: Postavite priloženu cev u ventil spreja i usmerite prema željenoj površini. Tokom primene, moguće je da gas predje u tečnost, te procuri (prilikom primene javlja se efekat hlađenja). Produženo prskanje bez prekida, dovodi do značajnog hlađenja proizvoda i gubitka pritiska. Koristiti u intervalima. Sprej ostaviti kratko na sobnoj temperaturi da se zagreje. Sprej je zapaljiv. Ne koristiti na opremi koja je pod naponom (opremu obavezno isključiti iz struje).

UPOTREBA: Naneti ravnomerno. Molimo da se pridržavate tehničkom uputstvu.

270ml Item No. 6285001



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

TEHNIČKI PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE

BRZI ČISTAČ KOČNICA

Čisti i odmašćuje kočnice, delove vozila i mašina. Brzo se suši i isparava bez ostataka. Ima izvanredno dejstvo čišćenja.

Bez acetona - prema gumi, plastici i metalnim površinama odnosi se neutralno.

Ne sadrži silikon.

Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



500ml	Item No. 6026381
5l	Item No. 6026091
25l	Item No. 6026101
60l	Item No. 6026111

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

TEHNIČKI PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE

ODSTRANJIVAČ NALEPNICE

Uklanjanja bez ostatka tvrdokornih nečistoća kao što su ostaci lepila ili soka.

- idealan je za uklanjanje adrese, etiketa proizvođača, oznaka cena, identifikacijske oznake, ostataka lepila od nalepnica, folije i sl. sa tvrdih neupijajućih podloga. Tipična mesta primene su kontejneri, mašine, bačve i limenke, police itd.
- Takođe uklanja stablo SAP i sveže osušeno sprej slikarstvo (grafite, akrilne boje).
- Može se koristiti na staklu, metalu, bojama, folijama, plastičnim i drugim glatkim površinama.
- Čisti narandžastim ekstraktom i ostavlja ugodan miris.

Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.

500ml Item No. 66140704



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ČIŠĆENJE I NEGOVANJE

TEGEREL PASTA ZA RUKE

Gusta tečnost. Koristi se sa dozatorom. Tegerel je fokusiran, visokog kvaliteta, prija koži i ujedno deluje kao krema koja čisti ruke. Tegerel prijatno, nežno čisti kožu deluje konkretno za zaštitu i pritom, uz prijatan miris osvežava kožu.

Specijalne abrazivne mrvice tegerel su intenzivnog dejstva. Odlična za pranje ruku teško zaprljanih uljem, mašću i ostalim prljavštinama. Tegerel uklanja masnoće, katran, ulje, boje, bitumen, mastilo i dr. bez ikakvih poteškoća.

Na prljave ruke bez vode treba naneti malo paste i utrljati. Ako se prljavština ne rastvori, dodati malo vode i ponovo utrljati i dobro isprati.

Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



10l

Item No. 4488685

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ČIŠĆENJE I NEGOVANJE

PERFEKT KLIMA

Sistem za čišćenje vazduha - svež miris i higijenski vazduh u kolima.

Eliminiše miris, bildene, mikroorganizme. Obezbeđuje svež miris. Dezinfekcija od bakterija.

Efikasan protiv neprijatnih mirisa izazvanih prašinom i prljavštinom, bakterijama i gljivicama.

Eliminiše neprijatne mirise u presvlakama i u tepihu.

Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva



100ml Item No. 64501101

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ČIŠĆENJE I NEGOVANJE

SPREJ ZA ČIŠĆENJE ALUMINIJUMA

Uklanja zagađivače sa kočnica kao što je prašina, zatim soli i depoziti sa puta i sl.

Aktivno čišćenje na teško dostupnim mestima.

Bez kiselina, neškodljiv za kočione diskove, boje, gumu i plastiku. Pre upotrebe promućkati . Crvene boje. Dejstvo počinje u zavisnosti od stepena prljavštine u kratkom vremenu. Nakon 8-10 minuta felne očistiti sa jakim mlazom vode.

Caramba Aktivno sredstvo za čišćenje točkova može da se primeni sa pumpom-prskalicom ili mekom četkom. Ostavite da se osuši. Pogodna za sve vrste metala.

Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.

400ml Item No. 6270061
10l Item No. 6270051



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ČIŠĆENJE I NEGOVANJE

PENA ZA VETROBRANE šoferšajbne

Za enterijer i eksterijer, čišćenje stakla i svih glatkih površina, za insekte i prljavštinu.

Brzo i efikasno uklanja tvrdokornu prljavštinu i organske ostatke, smanjuje zamagljivanje.

Sprej Karamba intenzivna pena za čišćenje stakla. Naneti na površinu i rastrljati krpom. Zatim obrisati sa čistim tekstilom ili jelenskom kožom.

Pažnja: Ne koristiti na akrilu i polikarbonatima!

Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



500ml Item No. 6290305

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ČIŠĆENJE I NEGOVANJE

AKTIVNA PENA ZA ČIŠĆENJE

Veoma efikasna pena za čišćenje unutrašnjosti. Idealna za čišćenje štofanih, plastificiranih i kožnih presvlaka. Svež miris. Pogodna na svim površinama. Uklanja tvrdokornu prljavštinu. Optimalna kompatibilnost sa materijalom. Stabilna pena omogućava čišćenje vertikalnih i veoma nagnutih površina. Nežna prema materijalima i deluje ekološki, sadrži biorezgradive aktivne materije. Dobro promućkajte pre upotrebe. Sprej za čišćenje naneti sa vlažnom krpom na oblasti koje treba tretirati i potom obrisati suvom krpom.

PAŽNJA: Ne koristiti na akrilu i polikarbonatima! Karamba aktivna pena za čišćenje nije pogodna za antilop kožu.

Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



500ml Item No. 64010601

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ČIŠĆENJE I NEGOVANJE

RMS AQUA SUPERSCHAUM ŠAMPON

Penasti koncentrat neutralne pH vrednosti, ne zagađuje okolinu, prijatnog voćnog mirisa, za mašinsko pranje putničkog programa

- Intenzivno penasto pranje
- Odlične performanse za uklanjanje mrlja i prljavštine
- Može se koristiti u kombinaciji sa sredstvima za suvo pranje i voskiranje
- Ne oštećuje gumu, staklo i plastiku
- Ima jak, intenzivan miris
- Zbog guste koncentracije razblažiti sa vodom u odnosu 1:1 – 1:3
- Utrošak po automobilu od 10° do 30° ml
- Ne sadrži nitrilo-triečetnu kiselinu
- Neutralna pH 7.0 vrednost



25l

Item No. 1023715025

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ČIŠĆENJE I NEGOVANJE

ECO CLEAN ALCOHOL REINIGER

Blago alkalni, prozirno-zeleni koncentrat za čišćenje zaprljanih površina.

- Uklanja i najupornije mrlje i prljavštine kao što su: ulja, masti, nikotin, voskovi, mastila, insekticide, itd.
- Idealan za čišćenje površina „od krova do poda“ – plastični okviri vrata, prozori, staklene površine, gumirani podovi, česme, itd.

U zavisnosti od prljavštine 50 do 150 ml koncentrata razblažiti sa 10 lit vode. Sredstvo se po brisanju površine veoma brzo suši.

Za staklene površine: U zavisnosti od prljavštine 1 do 5 ml koncentrata razblažiti sa 1 lit vode. Sredstvo se po brisanju površine veoma brzo suši.



10l

Item No. 1042130413

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ČIŠĆENJE I NEGOVANJE

TG 22

Područje primene: Uklanja uporne mrlje, rđu, ulja, masti i ostatke insekata u radionici, domaćinstvu, kancelariji itd.

Način primene: razblažiti sa vodom u odnosu 1:5 do 1:50.

Naprskati ili naneti suđerom. Nakon kraćeg vremenskog perioda obrisati vlažnom krpom ili po potrebi suvom krpom.

Napomena: Kod osetljivijih materijala napraviti pretest, zbog mogućnosti oštećenja.



10l

Item No. 4361185

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ČIŠĆENJE I NEGOVANJE

PRO CLEAN UNIVERSALREINIGER alkalni

Područje primene: S lakoćom uklanja nečistoće sa vozila kao što su ostaci insekata, ulja, masti, blato i prašinu. Odličan za stakla, lakirane i površine od veštačkih materijala. Način primene: U zavisnosti od zaprljanosti površine, sredstvo razblažiti sa vodom u odnosu 1:10 do 1:20. Napomena: Ne nanositi na zagrejane površine! Zagrejane površine automobila najpre rashladiti hladnom vodom. Naneti razblaženo sredstvo i potom sprati čistom vodom. Nikada ne dozvoliti da se sredstvo osuši na površini vozila. Može da iritira kožu. Sadržaj: anjonske aktivne materije, ne jonske aktivne materije, NTA (nitrilo-triećetna kiselina) i njene soli, mirisne materije <5%, kalijum-hidroksid >25%.

U slučaju da dospe na kožu, isprati je sa mnogo čiste vode. U slučaju da dospe u oči može im naškoditi. Isprati ih čistom vodom i obratiti se lekaru. Sredstvo primenjivati sa zaštitnim naočarima i rukavicama. Izbegavati udisanje isparenja od sredstva. Držati van domašaja dece. U slučaju nesrećnog slučaja nadležnom lekaru pokazati etiketu proizvoda.



25l

Item No. 1021510025

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ČIŠĆENJE I NEGOVANJE

TG GEEL SHAPOO

Sadrži specijalne aktivne supstance koje čiste, odmašćuju i štite. Takođe, u sastavu ima antikorozivne elementa koji konzerviraju vozilo i štite ga od nastanka ili daljeg širenja procesa korozije. Može da se koristi za ručno i mašinsko pranje.

Uputstvo za upotrebu: Kod ručnog pranja, 10 ml šampona sipati u 10 lit. vode. Po nanošenju i brisanju vozila, površine isprati čistom vodom.

Kod mašinskog pranja, 1 lit. šampona sipati u 100 lit. vode.

U sastavu sadrži supstance koje mogu naštetiti očima u slučaju neposrednog dodira. Ako do dodira dođe, oči isprati čistom vodom i obratiti se lekaru i sa sobom poneti etiketu proizvoda. Sredstvo koristiti sa zaštitnim naočarima.

10l

Item No. 53401



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ČIŠĆENJE I NEGOVANJE

ALZWECKREINIGER

Intenzivno univerzalno sredstvo za čišćenje-koncentrat sa NSF certifikatom za prehrambenu industriju

- Uklanja prljavštine kao što su ulja, masti, nikotin, čađ, vosak
- biološki razgradiv
- za ručnu i mašinsku upotrebu
- U zavisnosti od zaprljanosti razbaživati u odnosu od 1:5 do 1:50
- ph vrednost 11,3



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ČIŠĆENJE I NEGOVANJE

PRO CLEAN AKTIVSCHAUM

Područje primene: Aktivna pena za pranje glatkih farbanih, lakiranih površina. Sadrži anjonske tenzide koji jako pene, koji ne zagađuju životnu sredinu. Stabilna pena uklanja prljavštinu, koja se četkom lako uklanja sa vozila. Način primene: Za automatsko pranje, p ranje pištoljem pod pritiskom ili naneti ručno, pa sprati običnom vodom. Utrošak od 10-40 ml po vozilu. Sadržaj: Biološki razgradivi anjonski tenzidi, sredstva za konzervaciju, rastvarače i mirisne materije. Napomena: Pre upotrebe sredstvo dobro protresti.



25l

Item No. 1023531025

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ČIŠĆENJE I NEGOVANJE

RL 56 GUMMIPFLEGER

Sredstvo za antistatičko čišćenje i produženi sjaj na gumama.

Način primene: Sredstvo ravnomerno naneti na gume pomoću sunđerera ili mekše krpe. Sadržaj: Biološki razgradivi anjonski i neanjonski tenzidi, prirodni carnauba-vosak, boje i mirisna sredstva



10l
25l

Item No. 1024149210
Item No. 1024149025

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ČIŠĆENJE I NEGOVANJE

RL 40 TEXTILREINIGER FLÜSSIG Tex 4000

Tečni koncentrat za čišćenje i zaštitu tekstila (mebl-štofa) od ponovnog prljanja. Sadrži aktivne biološki razgradive mikročestice koje unapređuju pranje. Način primene: Sredstvo se može koristiti za sve vrste aparata za pranje tekstilnih površina koje nisu osetljive na vlažnost kao što su tepisi, etisoni, automobilska sedišta i presvlake. Način primene: 50-100 ml sredstva umešati u 10 litara vode (0,5-1%) i sipati u rezervoar mašine za pranje. Kod jače zaprljanosti 1% rastvor proliti na površinu radi boljeg učinka i potom ponovo preći mašinom za pranje. Tvrdoca vode ne igra ulogu kod spravljanja rastvora.

Sadržaj: Biološki razgradivi anjonski i neanjonski tenzidi, rastvarače, sredstva za konzervaciju i mirisna sredstva



10l

Item No. 4802085

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ČIŠĆENJE I NEGOVANJE

PRO CLEAN HEISSWACHS

Tečni vosak

Tečno, žućkasto, visokokonzentrisano jedinjenje voska. Meša se sa vodom, ne sadrži ugljene-hidrate.

Zahvaljujuću svom sastavu, sredstvo po nanošenju na površinu automobila stvara zaštitni sloj.

Način primene: Ukoliko se koristi u koncentrisanom stanju dozer podesiti na utrošak od 10-40 ml. Rastvoren u vodi u odnosu 1:1, dozer podesiti na 30-60 ml.

Sadržaj: Biološki razgradivi anjonski i katjonski tenzidi, hidrofozne materije i rastvarače.



25l

Item No. 1024540025

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ČIŠĆENJE I NEGOVANJE

CLEANMAT

Koncentrat za automatsko čišćenje industrijskih podova

Sredstvo za mašinsko čišćenje industrijskih podova. Delotvorno bazno sredstvo koje ne peni. Rastvara i uklanja prljavštinu i zagađivače kao što su ulja, masti, ostaci metala, gume, veštačkih materija, voska. Način primene: U zavisnosti od zaprljanosti poda, u automat za pranje sipati 0,5-5% procentni rastvor (50-500 ml na 10 litara vode).

Upozorenje: H314 izaziva opekotine i oštećenje očiju. H318 izaziva oštećenje očiju. P260 opasno udisati isparenja. P280 isključivo upotrebiti zaštitne rukavice i zaštitne naočare. P305+P351+P338 ukoliko dospeju u oči: Oči ispirati čistom vodom nekoliko minuta. Kontaktna sočiva prethodno ukloniti. P303+P361+P353 ukoliko dospeju na kožu (ili kosu): Ukloniti sa sebe svu odeću koja je došla u dodir sa sredstvom. Kožu isprati vodom pomoću jakog mlaza. P304+P340 u slučaju udisanja isparenja: Dotičnu osobu izvesti na svež vazduh i postaviti u položaj koji omogućuje neometano disanje. P301+P330+P331 u slučaju gutanja: Usnu duplju isprati vodom. Ne izazivati povraćanje.

Na osnovu paragrafa br. 648/2004/EK o sredstvima za pranje i čišćenje: fosfati, ne jonske površinski aktivne materije, katjonske površinski aktivne materije, anjonske površinski aktivne materije <5%

Komponente koje su opasne: sodiummetasilicate-5-hydrate ethoxylated fatty alcohol.



10l

Item No.

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ČIŠĆENJE I NEGOVANJE

GRAFFITIENTFERNER

Čistač grafita

Sredstvo za uklanjanje farbe u spreju, farbe, laka.

- Rastvara i uklanja farbu u spreju, farbu i lak.
- Delotvoran je na čvrstim podlogama, kao što su staklo, metal, plastika, kamen, beton, gips.
- Ne nagriza plastiku od poliamida, polipropilena, GFK ili PVC-a.
- Plastiku od polikarbonata ili akrila odmah nagriza
- Sastoji se od organskih rastvarača

Način primene: Sprej dobro protresti i pre primene na većoj površini napraviti pred-test na ekvivavelentno manjoj. Naneti ravnomerno i ostaviti da deluje 1-2 minuta. Rastvorenu farbu obrisati krpom. Kod upornijih farbi, postupak ponoviti. Po primeni na mineralnim materijalima (betonu, gipsu) površinu oprati čistom vodom ručno ili pištoljem pod pritiskom. Zaštititi životnu okolinu od mlaza ili magle koju sprej stvara.



400l

Item No. 605614

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ZAŠTITA OD KOROZIJE I KONZERVIRANJE

CARAMBA ZINK SPREJ MAT SIVA brzo sušivi premaz za zaštitu od korozije

OPIS: Caramba Zink sprej je idealna baza za bojenje. Nanesen u tankom sloju, ima dobre provodne osobine, pogodne za tačkasto zavarivanje. Koristi se za popravku oštećenih pocinkovanih delova. Nanosi se na površine izložene bušenju, zavarivanju ili sečenju. Postojan pri temperaturi do +600°C. Površina tretirana Zink sprejom odlično je zaštićena od korozije. (Testirana površina izložena slanoj vodi do 1140 h u skladu sa DIN EN ISO 9227). Osušen sloj premaza sastoji se od oko 99% čistog cinka.

PRIMENA: Snažno protresiti. Nanositi tek posle mućkanja. Nanositi na prethodno pripremljenu površinu, prskanjem sa udaljenosti 20-30cm. Posle upotrebe, očistiti ventil spreja tako što se sprej okrene naopako i kratko izduva. Kad se površina osuši može se brusiti i lakirati.

UPOTREBA: Naneti ravnomerno. Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.

500ml Item No. 60388505



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ZAŠTITA OD KOROZIJE I KONZERVIRANJE

CINK SPREJ ALU-HELL

Dugotrajna galvanska zaštita od rđe za metale svih vrsta. Više od 144 sati zaštitnog delovanja u testu prema normi DIN EN ISO 9227 za čelik, liveno gvožđe, cink. Nakon 24 časa može se prekriti lakom, postojan na temperaturi do 200°C.

PAŽNJA: Površina mora biti čista i suva.
Pre upotrebe bocu dobro protresti.

Ne prskati u vodoravnom položaju!
Nakon upotrebe bocu okrenuti naopako i nakratko pritisnuti.

Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



500ml Item No. 60768505

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

ZAŠTITA OD KOROZIJE I KONZERVIRANJE

KORROSIONS-SCHUTZ-WACHS

Vosak za zaštitu od korozije i konzervaciju

- Dobro prijanja
- Brzo se suši
- Ne kaplje do +100°C
- Stvara otporni film, koji ostaje elastičan i pri nižim temperaturama
- Otporan na slanu vodu i potiskuje vlagu
- Štiti kad mašine nisu u pogonu i kod transporta mašina



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

PROIZVODI SA NSF SERTIFIKATOM

VIŠENAMENSKA MAST sa teflonom (PTFE)

Neutralno sredstvo za podmazivanje bez mirisa, izuzetno dobrih osobina podmazivanja kod visokih pritisaka.

Vrlo dobra klizavost pod visokim pritiskom. Otporan pri temperaturama od -30°C do $+250^{\circ}\text{C}$. Otporan na hemikalije i morsku vodu, pruža odlična i trenutna svojstva podmazivanja. Bez silikona, pruža dobru zaštitu od korozije.

- Odobreno za prehrambenu industriju. (NSF Kategorija Kod H2, Reg. Br. 138448)

UPOTREBA: Naneti ravnomerno. Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



500l Item No. 64181601

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

PROIZVODI SA NSF SERTIFIKATOM

SILIKON SPREJ

Multifunkcionalno sredstvo za podmazivanje i negu metala, plastike i gume.

Bezbojan, sa slabim mirisom, ne stvara mrlje. Sertifikovan od strane NSF, odobren za prehrambenu industriju (kategorizacijom kod H2).

PAŽNJA: Izbegavati direktan kontakt sa namirnicama.

UPOTREBA: Naneti ravnomerno. Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



500l Item No. 6103051

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

PROIZVODI SA NSF SERTIFIKATOM

INTENZIVNO SREDSTVO za čišćenje inoksa

OPIS: Sredstvo za čišćenje i zaštitu svih metalnih površina. Delotvorno uklanja prljavštinu, kamenac, rđu, ulja i smole sa inoksa, aluminijuma i bakra. Optimalna početna zaštita, antistatičko delovanje. Ispitano od strane NSF, odobreno za prehrambenu industriju (kategorizacioni kod H2).

PAŽNJA: Mora se izbegavati direktan kontakt sa namirnicama! Ne koristite na površinama sa visokim sjajem!

UPOTREBA: Naneti ravnomerno. Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.



500l
5l

Item No. 63308401
Item No. 63308501

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

PROIZVODI SA NSF SERTIFIKATOM

MULTIFUNKCIONALNO ULJE

Otapla rđu, štiti, neguje i podmazuje delove mašina, uređaja i sl.

Štiti od korozije, oksidacije i prestanka funkcionisanja.

Odlično tečno svojstvo i dobro prodiranje.

Bez silikona.

Odobren od strane NSF-a za upotrebu u prehrambenoj industriji (kategorizirani kod H2).

VKA- vrednost: 2.000 N.

Postojano na temperaturama od -30° C do 150°



500l

Item No. 661905

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

PROIZVODI SA NSF SERTIFIKATOM

ODVIJAČ BIOROSTLOSER NSF

visokih performansi

OPIS: Zbog svojih odličnih osobina Caramba odstranjivač korozije izuzetno brzo prodire do rđe. Prodire u najfi nije pore, čak i ispod zavrtnja i alata koji nisu održavani godinama i imaju naslage korozije. Caramba odstranjivač korozije efi kasno uklanja tvrdokorne nečistoće različitog porekla - naftnih derivata, smole, lepka, ostatke metalnih delova. Čisti navoj i omogućava lakše i tiš klizanje i odvrtanje. Caramba odstranjivač korozije (rđe) ne sadrži silikon.

PAŽNJA: Na lakiranim površinama i gumenim delovima ostavite da deluje samo nakratko.

UPOTREBA: Naneti ravnomerno. Molimo da se pridržavate tehničkog uputstva.

Sertifikovan od strane NSF-a i dobru za prehrambenu industriju kategorizacioni kod: H2

500ml Item No. 6022003



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

PROIZVODI SA NSF SERTIFIKATOM

CARAMBA LITIJUMSKA MAST

Koristi se za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležaja i drugih pokretnih mašinskih sklopova u oblasti radnih temperatura od -30°C do 120°C . Posедуje dobru mehaničku stabilnost i odlična tečna svojstva na temperaturama od -40°C do $+120^{\circ}\text{C}$. Primenom litijumske masti smanjuje se istrošenost i sprečava stvaranje korozije. Osigurava podmazivanje čak i u kontaktu sa vodom.

Područja primene litijumske masti:

- Kotrljački i klizni ležajevi
- Zglobovi transportnih mašina
- Zupčanic
- Klizne površine guseničnih mašina
- Ležajevi elektromotora

Proizvod odobren za upotrebu u prehrambenoj industriji (NSF sertifikat kategorizacioni kod: H1)



385g

Item No. 690016

caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com

PROIZVODI SA NSF SERTIFIKATOM

UNIVERSALSPRAY H1

**Univerzalni sprej za podmazivanje sa
NSF sertifikatom kategorizacije H1**

Vodootporno fino ulje za podmazivanje pokretnih delova i zaštitu od korozije. Zbog izuzetnih kliznih svojstava, pogodno je i za otapanje rđe. Otporno je na temperature do +150° C, ne sadrži silikon, smolu, ne ostavlja ugruške.

Sprej odobren od strane NSF-a za upotrebu u prehrambenoj industriji u kategoriji H1 (NSF reg. br.: 151588).

Način upotrebe: Sprej poprskati i nakratko ostaviti da se prosuši. Pri otapanju rđe, nakon prvog prskanja površinu očistiti.



caramba

Uvoznik: Arok Trade d.o.o.
24400 Senta, Adi Endre 25.
www.aroktrade.com